

Weespersluis

Lanenrijk fase 2A1



Koperskeuzelijsten type H en J



Adriaan van Erk

A.03. Type H Bijkeuken uitbouw begane grond achterzijde 1.8 m1

Prijs per stuk: € 8.925,00

Aantal: _____

Totaal €

Uitbreiden van de achterzijde van uw woning, door middel van een bijkeuken, op de begane grond, met een diepte van 1.8 m1.

De afwerking en materiaalkeuze is conform Verkoopomschrijving. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.

A.03. Type J Bijkeuken uitbouw begane grond achterzijde 1.8 m1

Prijs per stuk: € 8.925,00

Aantal: _____

Totaal €

Uitbreiden van de achterzijde van uw woning, door middel van een bijkeuken, op de begane grond, met een diepte van 1.8 m1.

De afwerking en materiaalkeuze is conform Verkoopomschrijving. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.

G.3.02. Verplaatsen elektrapunt**Prijs per stuk: € 55,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het verplaatsen van een bestaand elektrapunt in de wand (wandcontactdoos, schakelaar, kamerthermostaat, aansluiting centrale antenne installatie, aansluiting data of loze leiding) binnen dezelfde ruimte.

Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

H. LOODGIETER EN CV INSTALLATEUR

 H.1.30 Vergroten tapwaterbuffervat naar 300 liter**Prijs per stuk: € 4.118,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

De standaard warmtepomp met geïntegreerde tapwaterbuffervat van 178 liter vervangen voor een warmtepompunit met los tapwaterbuffervat van 300 liter. Indien gekozen wordt voor de uitbreiding van het tapwaterbuffervat, dan betreft dit een extern buffervat.

Het buffervat wordt nabij de warmtepomp geplaatst.

I. TRAPPEN - 1. OPEN/ DICHT

 I.1.02. Dichte trap 1e naar 2e verdieping**Prijs per stuk: € 270,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het uitvoeren van de standaard open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping als een dichte trap.

De traptreden en de stootborden worden (wit gegrond) afgewerkt conform de technische omschrijving van uw woning.

J. BINNENDEUREN - 1. BINNENDEURKOZIJNEN

 J.1.01. Vervallen bovenlicht**Prijs per stuk: € 110,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het laten vervallen van het bovenlicht van een binnendeurkozijn, waardoor de wand boven de deur doorloopt.

De binnendeurkozijnen wijzigen van verdiepingshoog naar de hoogte van de deur. Indien u het bovenlicht in het binnendeurkozijn van de meterkast laat vervallen, wordt een ventilatievoorziening in de wand boven de deur geplaatst. Graag de betreffende binnendeurkozijn(en) aangeven op tekening.

Met het opdragen van deze wijziging wordt overeengekomen dat Adriaan van Erk Bouw wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid ten aanzien van het ontstaan van mogelijke krimpscheuren als gevolg van het dichtzetten van de bovenlichten.

