




Verkoopomschrijving Aanvullend Kwadrant B, Blok 04

Afwerking blok B-04

bouwnummers 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 en 57

- I. AFWERKING EXTERIEUR
- II. AFWERKING INTERIEUR
- III. KEUKEN SPECIFICATIES
- IV. WAND- EN VLOERTEGELS
- V. SANITAIR SPECIFICATIE
- VI. AFWERKSTAAT

I. AFWERKING EXTERIEUR BLOK B-04, BNRS 49 T/M 57

onderdeel	bnr 49	bnr 50	bnr 51	bnr 52	bnr 53	bnr 54	bnr 55	bnr 56	bnr 57
Erfscheiding voorgevel	Geen	Metalen paaltjes met verbindings-stang, zwart	Metalen paaltjes met verbindings-stang, zwart	Geen	Betonnen paaltjes, grijs	Betonnen paaltjes, grijs	Betonnen paaltjes, grijs	Houten hekwerk ca 80 cm hoog, wit	Houten hekwerk ca 80 cm hoog, wit
Erfscheiding zijgevels									Draadmat-hekwerk met begroeiing
Erfscheiding achtergevel	Draadmat-hekwerk met begroeiing	Draadmat-hekwerk met begroeiing	Draadmat-hekwerk met begroeiing	Draadmat-hekwerk met begroeiing	Draadmat-hekwerk met begroeiing	Draadmat-hekwerk met begroeiing	Draadmat-hekwerk met begroeiing	Draadmat-hekwerk met begroeiing	Draadmat-hekwerk met begroeiing
	Tuinpoort met draadmat	Tuinpoort met draadmat	Tuinpoort met draadmat	Tuinpoort met draadmat	Tuinpoort met draadmat	Tuinpoort met draadmat	Tuinpoort met draadmat	Tuinpoort met draadmat	Tuinpoort met draadmat
Bestrating voortuin	Donker bruine klinkers	Donker bruine klinkers	Donker bruine klinkers	Donker bruine klinkers	Grijze grootformaat tegels	Grijze grootformaat tegels	Grijze grootformaat tegels	Ruimte tussen hekwerk en woning wordt beplant met groene bodem-bedekking. Klinkerpad naar voordeur	Ruimte tussen hekwerk en woning wordt beplant met groene bodem-bedekking. Klinkerpad naar voordeur
Voorgevels	Gevelsteen oranjerood	Gevelsteen wit geschilderd	Gevelsteen wit geschilderd	Gevelsteen bruin	Gevelsteen oranjerood	Gevelsteen oranjerood	Gevelsteen oranjerood	Gevelsteen grijs geschilderd	Gevelsteen grijs geschilderd
Plinten	Grijze gevelsteen	Gevelsteen gecementeerd	Gevelsteen gecementeerd	Gevel begane grond geheel van prefab beton, grijs	Hardsteen donker grijs	Hardsteen donker grijs	Hardsteen donker grijs	Bruine gevelsteen	Bruine gevelsteen
Accentlagen		Prefab betonnen spekbanden donker grijs	Prefab betonnen spekbanden donker grijs						
Rollagen	In kleur metselwerk	Grijze gevelstenen	Grijze gevelstenen					In kleur metselwerk met witte accent-stenen	In kleur metselwerk met witte accent-stenen

onderdeel	bnr 49	bnr 50	bnr 51	bnr 52	bnr 53	bnr 54	bnr 55	bnr 56	bnr 57
Raamdorpels voorgevel	Prefab beton donker grijs	Prefab beton donker grijs	Prefab beton donker grijs	Prefab beton grijs				Aluminium grijs	Aluminium grijs
Lateien	Staal grijs	Staal licht grijs	Staal licht grijs	Prefab beton grijs				Staal licht grijs	Staal licht grijs
Raamkaders					Prefab beton wit	Prefab beton wit	Prefab beton wit		
Deurkaders		Prefab beton licht grijs	Prefab beton licht grijs		Prefab beton wit	Prefab beton wit	Prefab beton wit		
Luiken		Aluminium, niet beweegbaar, donker rood	Aluminium, niet beweegbaar, donker rood						
Kroonlijsten/ trapgevels	Oranjerode gevelstenen	Prefab beton licht grijs	Prefab beton licht grijs	Prefab beton grijs	Prefab beton wit	Prefab beton wit	Prefab beton wit		
Achtergevels	Gevelsteen oranjerood	Gevelsteen bruin	Gevelsteen bruin	Gevelsteen bruin	Gevelsteen oranjerood	Gevelsteen oranjerood	Gevelsteen oranjerood	Gevelsteen grijs geschilderd	Gevelsteen grijs geschilderd
Raamdorpels achtergevel	Keramische raamdorpels zwart	Keramische raamdorpels zwart	Keramische raamdorpels zwart	Keramische raamdorpels zwart	Keramische raamdorpels zwart	Keramische raamdorpels zwart	Keramische raamdorpels zwart	Keramische raamdorpels zwart	Keramische raamdorpels zwart
Kozijnen voorgevel	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout wit	Duurzaam hout wit	Duurzaam hout wit	Duurzaam hout wit	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout donker grijs
Ramen voorgevel	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout lichtgrijs	Duurzaam hout grijs	Duurzaam hout grijs	Duurzaam hout grijs	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout licht grijs
Voordeuren	Plaatdeur donker blauw	Plaatdeur donker rood	Plaatdeur donker rood	Plaatdeur donker groen	Plaatdeur donker blauw	Plaatdeur donker blauw	Plaatdeur donker blauw	Plaatdeur donker rood	Plaatdeur donker rood
Kozijnen achtergevel	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout licht grijs	Duurzaam hout licht grijs
Ramen en deuren achtergevel	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout donker grijs	Duurzaam hout donker grijs
Hekwerken	Metalen balkonhekken wit				Metalen balkonhekken zwart	Metalen balkonhekken zwart	Metalen balkonhekken zwart		
	Metalen doorvalhekken Wit							Metalen doorvalstang zwart	Metalen doorvalstang zwart

onderdeel	bnr 49	bnr 50	bnr 51	bnr 52	bnr 53	bnr 54	bnr 55	bnr 56	bnr 57
Buitentimmerwerk	Goten en boeidelen licht grijs	Dakkapel licht grijs	Dakkapel licht grijs		Omtimmerde goten, wit	Omtimmerde goten, wit	Omtimmerde goten, wit	Dakoverstek, licht grijs	Dakoverstek, licht grijs, Dakkapel, licht grijs
Dakpannen	Model Dubbele oude holle leigrijs	Model Dubbele oude holle leigrijs	Model Dubbele oude holle leigrijs	Model Dubbele oude holle leigrijs	Model Dubbele oude holle zwartgrijs	Model Dubbele oude holle zwartgrijs	Model Dubbele oude holle zwartgrijs	Model Dubbele oude holle roodbont	Model Dubbele oude holle roodbont
Zijkanten topgeveltje	Zink								
Zijwangen dakkapel		Zink	Zink						Zink
Goten voorgevel	Omtimmerde goot, licht grijs	Zinken bakgoot	Zinken bakgoot		Omtimmerde goot, wit	Omtimmerde goot, wit	Omtimmerde goot, wit		Zinken mastgoot
Goten zijgevel	Omtimmerde goot, licht grijs							Zinken mastgoot	
Goten achtergevel	Omtimmerde goot, licht grijs	Zinken mastgoot	Zinken mastgoot	Zinken mastgoot	Omtimmerde goten, wit	Omtimmerde goten, wit	Omtimmerde goten, wit		Zinken mastgoot
HWA's	Zink	Zink	Zink	Zink	Zink	Zink	Zink	Zink	Zink
Dakdoorvoeren*	Donker grijs	Donker grijs	Donker grijs	Donker grijs	Donker grijs	Donker grijs			
Dakramen	Tuimelraam donker grijs	Tuimelraam donker grijs	Tuimelraam donker grijs		Tuimelraam donker grijs	Tuimelraam donker grijs	Tuimelraam donker grijs		Tuimelraam donker grijs

**dakdoorvoeren zijn indicatief aangegeven. De exacte plaats wordt door de installateur bepaald.*

II. AFWERKING INTERIEUR BLOK B-04, BNRS 49 T/M 57

onderdeel	omschrijving	materiaal	kleur
Binnenkozijnen bnrs 49, 50, 51, 52, 56, 57	Montage-kozijnen met bovenlicht*	Metaal	Wit
Binnenkozijnen bnrs 53, 54, 55	Montage-kozijnen zonder bovenlicht*	Metaal	Wit
Binnendeuren	Opdekbinnendeuren	Vlakke plaatdeur	Wit
Trappen	Dichte trap begane grond	Hout	Wit
	Open trap verdieping	Hout	Wit
Leuning	Ronde trapeuning	Hout	Wit
Vensterbanken	Bianco C	Steencomposiet	Wit gespikkeld
Elektra	Schakelmateriaal	Kunststof	Wit
	Buitenlamp voorgevel	Nader te bepalen	
	Buitenlamp achtergevel	Kunststof	Zwart met witte kap
	Buitenlamp berging	Kunststof	Zwart met witte kap
Verwarming	Thermostaat woonkamer	Nader te bepalen	
	Thermostaat slaapkamers	Nader te bepalen	
	Elektrische radiator badkamer	Metaal	Wit
Ventilatie	Afzuigventielen	Kunststof	Wit
	Inblaasventielen	Kunststof	Wit
	Bediening WTW-unit woonkamer	Nader te bepalen	
	Bediening WTW-unit badkamer	Nader te bepalen	

**de binnenkozijnen op de 2^e verdieping (onder de schuine kap) worden altijd zonder bovenlicht uitgevoerd.
De bovenlichten van de meterkast en de trapkast worden voorzien van dichte gelakte panelen i.p.v. glas.*

III. KEUKEN SPECIFICATIES BLOK B-04

RECHTE OPSTELLING: bouwnummers: 49, 50, 51 en 52

	<i>algemeen</i> Keller ELBM1, met RVS-look grepen Kleur front: wit Corpuskleur: wit Plint (13 cm hoog) kleur: wit Kleur binnenzijde: wit Laden kleur: grijs <i>kasten</i> Onderkast met lade, deur en legplank, inclusief bestekindeling kunststof Kookplaatkast met vast ladepaneel en 2 uittrekladen Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Spoelkast met deur Onderkast met lade, deur en legplank, inclusief kunststof bestekindeling Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat <i>werkblad</i> Dekker RM32 multiplex zonder randlijst met RVS spoelbak <i>achterwand</i> Dekker MDF <i>apparatuur</i> Siemens Inductiekookplaat iQ100 met 4 kookzones, kleur: zwart (EH651FEB1E) met achterwand, kleur: Roestvrijstaal (LZ50961) Siemens Wandschouwkap iQ100, kleur: Roestvrijstaal. (LC94BBC50) Siemens Volledig integreerbare vaatwasmachine iQ100 (SN614X02AE) Doeco Franke mengkraan eenhendel, kleur: chroom (MK1150081351) Siemens Integreerbare koelkast iQ100 (KI20RV20) Siemens Compacte multifunctionele oven met magnetronfunctie iQ700 (CM836GNB6)
---	--

Tekening geeft een globale indruk van de keuken, bouwkundige situatie kan per bouwnummer verschillen.
Voor meer impressies zie folder "KEUKENS Leefwerelden" van Intermat

OPSTELLING MET SPOELEILAND MET EXTRA HOGE KAST – bouwnummer 53, 54, 55, 56 en 57

	<i>algemeen</i> Keller ELBM1, met RVS-look grepen Kleur front: wit Corpuskleur: wit Plint (13 cm hoog) kleur: wit Kleur binnenzijde: wit Laden kleur: grijs <i>kasten</i> Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Hoge servieskast Onderkast met lade, deur en legplank, inclusief kunststof bestekindeling Kookplaatkast met vast ladepaneel en 2 uittrekladen Onderkast met lade, deur en legplank, inclusief bestekindeling kunststof Spoeleiland met spoelkast en kast voor volledig geïntegreerde vaatwasmachine <i>werkbladen</i> Dekker RM32 multiplex zonder randlijst met RVS spoelbak <i>achterwand</i> Dekker MDF <i>apparatuur</i> Siemens Inductiekookplaat iQ100 met 4 kookzones, kleur: zwart (EH651FEB1E) met achterwand, kleur: Roestvrijstaal (LZ50961) Siemens Wandschouwkap iQ100, kleur: Roestvrijstaal. (LC94BBC50) Siemens Volledig integreerbare vaatwasmachine iQ100 (SN614X02AE) Doeco Franke mengkraan eenhendel, kleur: chroom (MK1150081351) Siemens Integreerbare koelkast iQ100 (KI20RV20) Siemens Compacte multifunctionele oven met magnetronfunctie iQ700 (CM836GNB6)
--	--

Tekening geeft een globale indruk van de keuken, bouwkundige situatie kan per bouwnummer verschillen.
Voor meer impressies zie folder "KEUKENS Leefwerelden" van Intermat

IV. WAND- EN VLOERTEGELS BLOK B-04, BNRS 49 T/M 57

Vloertegels		
Toilet begane grond	Mosa Residential 30x30 cm, kleur 1105 - donkergrijs, uitvoering V (vlak)	
Toilet 1 ^e verdieping behalve bnr 57	Mosa Residential 30x30 cm, kleur 1105 - donkergrijs, uitvoering V (vlak)	
Badkamer	Mosa Residential 30x30 cm, kleur 1105 - donkergrijs, uitvoering V (vlak)	
<i>Vloeren worden grijs ingevoegd</i>		
<i>Vloertegels worden niet strokend met wandtegels verwerkt</i>		
Wandtegels		
Toilet begane grond	Mosa Residential 20x25 cm, kleur 27510 - wit, uitvoering Wand staand verwerkt	<i>wanden worden betegeld tot een hoogte van 1,5 m boven de vloer</i>
Toilet 1 ^e verdieping behalve bnr 57	Mosa Residential 20x25 cm, kleur 27510 - wit, uitvoering Wand staand verwerkt	<i>wanden worden betegeld tot een hoogte van 1,5 m boven de vloer</i>
Badkamer	Mosa Residential 20x25 cm, kleur 27510 - wit, uitvoering Wand staand verwerkt	<i>wanden worden over de volle hoogte betegeld</i>
<i>Wanden worden wit ingevoegd</i>		

V. SANITAIR SPECIFICATIE BLOK B-04, BNRS 49 T/M 57

Toiletcombinatie begane grond		
Wandcloset	V&B Architectura 37x53 cm	
Zitting	Closetzitting met QR en SoftClosing	
Bedieningsplaat	Geberit Sigma 20, wit-chroom-wit x	
Fonteincombinatie begane grond		
Fontein	V&B O.Novo, 36x27,5 cm	
Fonteinkraan	H. Grohe ComfortZone 70, chroom	
Toiletcombinatie 1e verdieping		
Wandcloset	V&B Architectura 37x53 cm	
Zitting	Closetzitting met QR en SoftClosing	
Bedieningsplaat	Geberit Sigma 20, wit-chroom-wit x	
Douchecombinatie		
Inloofdouche afvoer	Easydrain Multi EDM1, 70 of 80 cm lang	
	Rooster met fixt-1 rooster, EDF700/EDF800	
Douchekraan	H. Grohe Ecostat 1001CL thermostaatkraan	
Doucheset	H. Grohe Croma 100 Varo/Unica C set 65 cm	
Doucheschermb	Doucheschermb 100 x 195 cm Chroom-helder glas (inloofdouche)	
Wastafelcombinatie		
Wastafel	V&B Architectura, 60x47 cm	
Wastafelkraan	H. Grohe ComfortZone 100 Coolstart met ketting	
Spiegel	Swallow Square rechthoekig horizontaal gemonteerd 60x50 cm	

VI. AFWERKSTAAT BLOK B-04, BNRS 49 T/M 57

Ruimte	vloer	wand	plafond	uitrusting
BEGANE GROND				
Hal	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking)	Behangklaar afgewerkt	Spuitwerk (V-naden van breedplaatvloeren zichtbaar)	Schakelaars, wandcontactdozen (wcd) en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Vloerverwarming (niet regelbaar)
				Rookmelder
				Belinstallatie
				Kruipluik
				Dichte trap, behalve bnr 57
Meterkast	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking)	Houten panelen t.b.v. bevestiging installaties, verder niet afgewerkt	Niet afgewerkt	Elektrameter
				Watermeter
				Groepenkast
				2 dubbele wandcontactdozen, half opbouw
Toilet	Tegels <i>volgens omschrijving in IV Wand- en vloertegels</i>	Tegels <i>volgens omschrijving in IV Wand- en vloertegels</i> tot ca 150 cm hoogte. Daarboven sauswerk	Spuitwerk (V-naden van breedplaatvloeren zichtbaar)	Schakelaar (bewegingsmelder) en lichtpunt volgens verkoopcontracttekening*
				Afzuigpunt ventilatie systeem
				Vloerverwarming (niet regelbaar)
				<i>Sanitair volgens omschrijving in V. Sanitair specificaties</i>
Technische ruimte Alleen bnr 57	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking)	Niet afgewerkt	Betonplafond niet afgewerkt	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Warmtepompunit met geïntegreerd boilervat
				Bodembronaansluiting
				Expansievaten
				Diverse noodzakelijke aansluitpunten ten behoeve van de technische installatie

Ruimte	vloer	wand	plafond	uitrusting
Keuken	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking)	Behangklaar afgewerkt	Spuitwerk (V-naden van breedplaatvloeren zichtbaar)	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Standaard keukenaansluitpunten volgens verkooptekening:
				Tappunt koud- en warmwater
				Afvoer
				Aansluitpunt kooktoestel (1)
				Wandcontactdoos afzuigkap (4)
				Wandcontactdoos vaatwasser (2)
				Loze leiding tbv boiler (niet bedraad)
				Wandcontactdoos koelkast (5)
				Wandcontactdoos magnetron (15)
				Loze leiding tbv oven (niet bedraad)
				Afzuigpunten ventilatie systeem
				Vloerverwarming (op woonkamerthermostaat)
				<i>Keuken en apparatuur volgens omschrijving in III. Keuken specificaties</i>
Woonkamer	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking)	Behangklaar afgewerkt	Spuitwerk (V-naden van breedplaatvloeren zichtbaar)	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Bedrade en loze aansluitpunten volgens verkooptekening
				Inblaaspunten ventilatiesysteem
				Hoofdbediening mechanische ventilatie
				Vloerverwarming met thermostaat
				Dichte trap, alleen bnr 57

Ruimte	vloer	wand	plafond	uitrusting
Trapkast Bnrs 49 t/m 56	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking)	Behangklaar afgewerkt	Onderzijde houten trap, wit gegrond. Betonplafond niet afgewerkt	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Warmtepompunit met geïntegreerd boilervat
				Vloerverwarmingsverdeler zonder omkasting
				Bodembronaansluiting
				Expansievaten
				Ruimtereservering t.b.v. buffer/boilervat
Trapkast Bnrs 57	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking)	Behangklaar afgewerkt	Onderzijde houten trap, wit gegrond. Betonplafond niet afgewerkt	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Vloerverwarmingsverdeler zonder omkasting
				Ruimtereservering t.b.v. buffer/boilervat
1 ^E VERDIEPING				
Overloop	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking)	Behangklaar afgewerkt	Spuitwerk (V-naden van breedplaatvloeren zichtbaar)	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Vloerverwarming (niet regelbaar)
				Verdeler vloerverwarming met omkasting
				Rookmelder
				Open trap naar zolder
				Traphek
Toilet Bnrs 49 t/m 56 In bnr 57 toiletcombinatie in badkamer	Tegels volgens omschrijving in IV Wand- en vloertegels	Tegels volgens omschrijving in IV Wand- en vloertegels tot ca 150 cm hoogte. Daarboven sauswerk	Spuitwerk (V-naden van breedplaatvloeren zichtbaar)	Schakelaar (bewegingsmelder) en lichtpunt volgens verkoopcontracttekening*
				Afzuigpunt ventilatie systeem

Ruimte	vloer	wand	plafond	uitrusting
				Vloerverwarming (niet regelbaar)
				Sanitair volgens omschrijving in V. Sanitair specificaties
Badkamer	Tegels volgens omschrijving in IV Wand- en vloertegels	Tegels volgens omschrijving in IV Wand- en vloertegels over de volle hoogte	Spuitwerk (V-naden van breedplaatvloeren zichtbaar)	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				2e bediening ventilatiesysteem
				Elektrische designradiator met thermostaat
				Vloerverwarming (niet regelbaar)
				Afzuigpunt ventilatie systeem
				Sanitair volgens omschrijving in V. Sanitair specificaties
Slaapkamers	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking)	Behangklaar afgewerkt	Spuitwerk (V-naden van breedplaatvloeren zichtbaar)	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Loze aansluitpunten volgens verkooptekening
				Vloerverwarming met thermostaat
				Inblaaspunt ventilatie systeem
2 ^E VERDIEPING				
Overloop / zolder	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking) Achter knieschotten wordt de vloer niet afgewerkt	Steenachtige wanden behangklaar afgewerkt. Houten knieschotten wit gegrond, verder niet afgewerkt	Schuine kappen, wit gegrond en verder niet afgewerkt Alleen bij bouwnummers 53 t/m 55: Spuitwerk op betonnen plafonds (V-naden zichtbaar)	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Vloerverwarming (niet regelbaar)
				Rookmelder
				Traphek
Slaapkamers	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking) Achter knieschotten wordt de vloer niet afgewerkt	Steenachtige wanden behangklaar afgewerkt. Houten knieschotten wit gegrond, verder niet afgewerkt	Schuine kappen, wit gegrond en verder niet afgewerkt Alleen bij bouwnummers 53 t/m 55: Spuitwerk op betonnen plafonds (V-naden zichtbaar)	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Loze aansluitpunten volgens verkooptekening

Ruimte	vloer	wand	plafond	uitrusting
		Alleen bij de bnrs 53 en 55: Stalen spanten tbv de betonnen dakvloeren worden afgetimmerd		Vloerverwarming met thermostaat
				Inblaaspunt ventilatie systeem
Technische ruimte	Vlakke dekvloer (verder geen afwerking) Achter knieschotten wordt de vloer niet afgewerkt	Steenachtige wanden behangklaar afgewerkt. Houten knieschotten wit gegrond, verder niet afgewerkt	Schuine kappen, wit gegrond en verder niet afgewerkt Alleen bij bouwnummers 53 t/m 55: Spuitswerk op betonnen plafonds (V-naden zichtbaar)	Schakelaars, wandcontactdozen en lichtpunten volgens verkoopcontracttekening*
				Loze leiding naar meterkast tbv optionele pvinstallatie
				Warmte-terug-win-unit (ventilatiesysteem)
				Verdeler vloerverwarming zonder omkasting
				Diverse noodzakelijke aansluitpunten ten behoeve technische installatie
				Tappunt koud water (voor wasmachine)
				Afzuigpunt ventilatiesysteem
				Wandcontactdoos tbv wasmachine (8)
				Wandcontactdoos tbv wasdroger (9)
				Leidingwerk tbv installaties niet weggewerkt maar in het zicht

**aansluitpunten staan op de verkoopteekeningen indicatief aangegeven. Exacte posities worden door de installateurs nader bepaald.*