


# Weespersluis

fase 3A1



## **Park-, Laan-, Leeuwenburg-, Singel-, 2 onder 1 kapwoningen (D) KOPERSKEUZELIJST**

Wijzigingen voorbehouden

d.d. 10-06-2022

# FUNDERINGOPTIES

## A. Aan- en uitbouwen

---

### A.01.d1 Uitbouw begane grond achterzijde 1,2 meter

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 20.000,00 € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond, zoals is aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van ongeveer 1,2 meter. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het platte dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 246 t/m 252, 254, 279 t/m 282, 285 t/m 291.

---

### A.01.d2 Uitbouw begane grond achterzijde 1,2 meter

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 35.000,00 € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond, zoals is aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning deels uitgebreid (woongedeelte) met een diepte van ongeveer 1,2 meter. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het platte dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 245, 253, 265, 276, 277, 292, 294.

---

### A.02.d1 Uitbouw begane grond achterzijde 1,8 meter

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 25.000,00 € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond, zoals is aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van ongeveer 1,8 meter. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het platte dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 246 t/m 252, 254, 279 t/m 282, 285 t/m 291.

---

### A.02.d2 Uitbouw begane grond achterzijde 1,8 meter

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 40.000,00 € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond, zoals is aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning deels uitgebreid (woongedeelte) met een diepte van ongeveer 1,8 meter. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het platte dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 245, 253, 265, 276, 277, 292, 294.

---

**A.02.d3 Uitbouw begane grond achterzijde 1,8 meter**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 38.500,00 € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond, zoals is aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt de woning aan de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van ongeveer 1,8 meter. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het platte dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 238, 244, 264, 278, 293.

---

**A.07.d1 Afgesloten bijkeuken achterzijde 1,8 meter**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 22.500,00 € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een bijkeuken op de begane grond, zoals is aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt naast de uitbouw van 1,8 meter een afgesloten bijkeuken gecreëerd. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie A.02.d2 en alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 245, 253, 265, 276, 277, 292, 294.

---

**A.07.d2 Afgesloten bijkeuken achterzijde 1,8 meter**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 22.500,00 € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een bijkeuken op de begane grond, zoals is aangegeven op de optietekening. Hierbij wordt in de uitbouw van 1,8 meter een afgesloten bijkeuken gecreëerd. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening.. Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie A.02.d3 en alleen beschikbaar voor bouwnummers 238, 244, 264, 278, 293.

---

**C. Gevel- & Dakwijzigingen**

---

**C.1.01.d Schuifpui in achtergevel**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 3.750,00 € \_\_\_\_\_

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de twee standaard kozijnen een hardhouten schuifpui met glasopening geplaatst zoals aangegeven op de optietekening. Het schuivende deel wordt aan de trapzijde geplaatst. De twee standaard kozijnen vervallen.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 236, 246 t/m 252, 279 t/m 282, 285 t/m 290.

---

**C.1.03.d1 Openslaande dubbele deuren met zijlichten**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.500,00 € \_\_\_\_\_

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de twee standaard kozijnen een 4-delig hardhouten kozijn met dubbele deuren geplaatst zoals aangegeven op de optietekening. De actieve deur wordt aan de trapzijde geplaatst. De standaard kozijnen vervallen.

Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie C.1.01.d en alleen beschikbaar voor bouwnummers 236, 246 t/m 252, 279 t/m 282, 285 t/m 290.

---

**C.1.03.d2 Openslaande dubbele deuren**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 3.250,00 € \_\_\_\_\_

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van het standaard vaste kozijn een 2-delig hardhouten kozijn met dubbele deuren geplaatst zoals aangegeven op de optietekening. De actieve deur wordt aan de trapzijde geplaatst. Het standaard kozijn vervalt.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 245, 253, 265, 276, 277, 292, 294.

---

**C.1.04. Wijzigen loopdeur bij openslaande deuren**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 120,00 x Aantal : \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de passieve deur (vaste deur) van de openslaande deuren. De loopdeur wordt aan de niet-trapzijde geplaatst.

---

**C.1.05. Wijzigen schuivende deel bij schuifpui**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 120,00 € \_\_\_\_\_

Het schuifgedeelte van de schuifpui wordt omgewisseld met het vaste gedeelte van de schuifpui. Het schuivende deel wordt aan de niet-trapzijde geplaatst.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie C.1.01.d

---

**C.1.10.d Vervallen borstwering standaard kozijn achtergevel**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 610,00 € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van het standaard kozijn in de woonkamer door een kozijn zonder borstwering. Hierbij komt de borstwering van het betreffende kozijn te vervallen en loopt het kozijn tot aan de vloer. Het kozijn krijgt hierdoor een grotere afmeting (hoogte). Het kozijn wordt voorzien van letselveilig glas. Positie en afmetingen zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 236, 246 t/m 252, 279 t/m 282, 285 t/m 290.

---

**C.1.40. Letselwerende beglazing**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € NTB € \_\_\_\_\_

Het leveren en aanbrengen van letselwerende beglazing in een of meerdere gevelkozijnen. Dit in plaats van de in basis aangebrachte beglazing. Het optiebedrag is afhankelijk van uw keuze en het aantal kozijnen en wordt op verzoek geoffreerd.

---

**C.2.01.d1 Dakkapel achtergevel (2-delig)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 12.000,00 € \_\_\_\_\_

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de achterzijde, zoals aangegeven op de optietekening. De inwendige breedte van de dakkapel is ongeveer 1,80 meter en de vrije hoogte ter plaatse van de dakkapel is ongeveer 2,62 meter. Het dakraam aan de achterzijde verval.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 246 t/m 252, 286 t/m 290.

---

**C.2.01.d2 Dakkapel achtergevel (3-delig)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 13.500,00 € \_\_\_\_\_

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de achterzijde, zoals aangegeven op de optietekening. De inwendige breedte van de dakkapel is ongeveer 2,52 meter en de vrije hoogte ter plaatse van de dakkapel is ongeveer 2,62 meter. Het dakraam aan de achterzijde verval.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie C.2.01.d1 en alleen beschikbaar voor bouwnummers 251, 286 t/m 290, 292.

---

**C.2.01.d3 Dakkapel achtergevel (2-delig)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 12.000,00 € \_\_\_\_\_

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de achterzijde, zoals aangegeven op de optietekening. De inwendige breedte van de dakkapel is ongeveer 1,80 meter en de vrije hoogte ter plaatse van de dakkapel is ongeveer 2,62 meter. Het dakraam aan de achterzijde verval.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 238, 244, 245, 253, 264, 265, 276, 277, 278, 292, 293, 294.

---

**C.2.01.d4 Dakkapel achtergevel (3-delig)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 13.500,00 € \_\_\_\_\_

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de achterzijde, zoals aangegeven op de optietekening. De inwendige breedte van de dakkapel is ongeveer 2,90 meter en de vrije hoogte ter plaatse van de dakkapel is ongeveer 2,62 meter. Het dakraam aan de achterzijde verval.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 238, 244, 245, 253, 264, 265, 276, 277, 278, 292, 293, 294.

---

**C.2.02.d Dakkapel voorgevel (2-delig)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 13.000,00 € \_\_\_\_\_

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de voorzijde, zoals aangegeven op de optietekening. De inwendige breedte van de dakkapel is ongeveer 1,41 meter en de vrije hoogte ter plaatse van de dakkapel is ongeveer 2,62 meter.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 246 t/m 249, 280, 281, 282, 286, 287.

---

**C.2.22.d1 Tuimeldakraam achtergevel (slaapkamer 4)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.200,00 € \_\_\_\_\_

In het dakvlak aan de achterzijde wordt een (extra) tuimeldakraam van ongeveer 1,14x1,18 meter aangebracht in slaapkamer 4 (trapzijde), zoals aangegeven op de optietekening. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie C.2.01.d1 of C2.01.d2 en alleen beschikbaar voor bouwnummer 251, 281.

---

**C.2.22.d2 Tuimeldakraam achtergevel (techniekruijnte)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.000,00 € \_\_\_\_\_

In het dakvlak aan de achterzijde wordt een (extra) tuimeldakraam van ongeveer 0,78x1,18 meter aangebracht in de techniekruijnte, zoals aangegeven op de optietekening. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is niet mogelijk in combinatie met de optie C.2.01.d2 en alleen beschikbaar voor bouwnummer 286 t/m 290.

---

**C.2.22.d3 Tuimeldakraam achtergevel (slaapkamer 4)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.200,00 € \_\_\_\_\_

In het dakvlak aan de achterzijde wordt een (extra) tuimeldakraam van ongeveer 1,14x1,18 meter aangebracht in slaapkamer 4 (niet-trapzijde), zoals aangegeven op de optietekening. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken. Bij sommige bouwnummers zullen de standaard PV panelen op het dakvlak verplaatsen bij het kiezen van deze optie.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie C.2.01.d3 en alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 238, 244, 245, 253, 264, 265, 276, 277, 278, 292, 293, 294.

---

**C.2.30.d1 Tuimeldakraam voorgevel (zolder)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.200,00

€ \_\_\_\_\_

In het dakvlak aan de voorzijde wordt een (extra) tuimeldakraam van ongeveer 1,14x1,18 meter aangebracht in de zolderruimte, zoals aangegeven op de optietekening. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is niet mogelijk in combinatie met de optie C.2.02.d en is alleen beschikbaar voor bouwnummers 246 t/m 249, 280, 281, 282, 286, 287.

---

**C.2.30.d3 Tuimeldakraam voorgevel (techniekruijnte)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.000,00

€ \_\_\_\_\_

In het dakvlak aan de voorzijde wordt een (extra) tuimeldakraam van ongeveer 0,78x1,18 meter aangebracht in de techniekruijnte, zoals aangegeven op de optietekening. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 238, 244, 245, 253, 264, 265, 276, 277, 278, 292, 293, 294.

---

**C.2.40.d1 Tuimeldakraam zijgevel (slaapkamer 4)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.200,00

€ \_\_\_\_\_

In het dakvlak aan de zijgevel wordt een (extra) tuimeldakraam van ongeveer 1,14x1,18 meter aangebracht in slaapkamer 4, zoals aangegeven op de optietekening. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 236, 246, 252.

---

**C.2.40.d2 Tuimeldakraam zijgevel (zolder)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.200,00

€ \_\_\_\_\_

In het dakvlak aan de zijgevel wordt een (extra) tuimeldakraam van ongeveer 1,14x1,18 meter aangebracht in de zolder, zoals aangegeven op de optietekening. De exacte positie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de gegeven maatvoering kan daardoor afwijken.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 236, 246, 252, 285.

---

**C.5.10. Platdakraam in de uitbouw**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 3.190,00 x Aantal : \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het plaatsen van een vast platdakraam (lichtkoepel in het plafond van de uitbouw met afmetingen van ongeveer 600x900 mm. Het is een vast raam (fakro) met energiebesparend glas. Het dakraam is niet te openen en alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 1,8 meter.

Indien voor 1 dakraam wordt gekozen, zal deze in het midden van de uitbouw worden geplaatst. Indien voor 2 platdakramen wordt gekozen zullen deze worden verdeeld over de breedte. Exacte positie(s) wordt bepaald door de constructeur.

Deze optie is alleen mogelijk indien gekozen is voor een uitbouw van 1,8 meter.

---

**D. Indelingen**

---

**D.2.01.d Verplaatsen keuken naar achterzijde**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.475,00 € \_\_\_\_\_

De functie keuken wordt aan de achterzijde gesitueerd, zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Inclusief het aanpassen van de installaties.

Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 285 t/m 291.

---

**D.2.03.d Verplaatsen keuken naar voorzijde**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.475,00 € \_\_\_\_\_

De functie keuken wordt aan de voorzijde gesitueerd, zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Inclusief het aanpassen van de installaties.

Maakt u gebruik van onze projectshowroom dan neemt de showroom deze meerkosten in hun kostenopstelling mee.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 246 t/m 252.

---

**D.2.10.d Vergroten hal**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 4.330,00 € \_\_\_\_\_

De hal wordt vergroot, waardoor de trap met trapkast vanuit de hal toegankelijk zijn. Tussen de verlengde hal en de woonkamer worden dubbele deuren geplaatst, net als tussen de hal en woonkeuken. Het standaard binnenkozijn met deur vervalst. De elektra installatie wordt aangepast naar de nieuwe situatie.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummer 236.

---

**D.3.02.d1 Vergroten badkamer**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.735,00

€ \_\_\_\_\_

De wand tussen de badkamer en slaapkamer 2 verplaatst met ongeveer 65 cm richting de slaapkamer, waardoor de badkamer ongeveer 3,02 meter breed wordt. Ook alle sanitaire toestellen en installaties op deze wand worden verplaatst. Het basis tegelwerk wordt doorgetrokken.

Materiaal en afwerking zijn conform de standaard badkamer.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een sanitair- en tegelwerkopdracht via de projectshowroom of bij een standaard badkamer.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 246 t/m 252, 279 t/m 282.

---

**D.3.02.d2 Vergroten badkamer**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.565,00

€ \_\_\_\_\_

De wand tussen de badkamer en slaapkamer 1 verplaatst met ongeveer 30 cm richting de slaapkamer, waardoor de badkamer ongeveer 2,66 meter breed wordt. Ook alle sanitaire toestellen en installaties op deze wand worden verplaatst. Het basis tegelwerk wordt doorgetrokken.

Materiaal en afwerking zijn conform de standaard badkamer.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een sanitair- en tegelwerkopdracht via de projectshowroom of bij een standaard badkamer.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 286, 287, 288, 289, 291.

---

**D.3.02.d3 Vergroten badkamer**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 2.275,00

€ \_\_\_\_\_

De wand tussen de badkamer en slaapkamer 3 verplaatst met ongeveer 73 cm richting de slaapkamer, waardoor de badkamer ongeveer 3,55 meter breed wordt. Ook alle sanitaire toestellen en installaties op deze wand worden verplaatst. Het basis tegelwerk wordt doorgetrokken.

Materiaal en afwerking zijn conform de standaard badkamer.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een sanitair- en tegelwerkopdracht via de projectshowroom of bij een standaard badkamer.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummer 292.

---

**D.3.02.d6 Vergroten badkamer**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 3.745,00

€ \_\_\_\_\_

De wand tussen de badkamer en slaapkamer 3 verplaatst met ongeveer 73 cm richting de slaapkamer, waardoor de badkamer ongeveer 3,55 meter breed wordt. Ook alle sanitaire toestellen en installaties op deze wand worden verplaatst. Het basis tegelwerk wordt doorgetrokken.

Materiaal en afwerking zijn conform de standaard badkamer.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een sanitair- en tegelwerkopdracht via de projectshowroom of bij een standaard badkamer.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 238, 244, 245, 253, 264, 265, 276, 277, 278, 292, 293, 294.

---

**D.3.03.d Separaat toilet**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 6.865,00

€ \_\_\_\_\_

Op de eerste verdieping wordt in slaapkamer 2 een scheidingswand geplaatst, zodat er een aparte toiletruimte ontstaat die via de overloop bereikbaar is. Deze aparte toiletruimte wordt tegenover de trap gesitueerd, zoals aangegeven op de optietekening. De elektra, verwarming en ventilatie worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Materiaal en afwerking zijn conform de standaard toiletruimte.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 238, 244, 245, 253, 264, 265, 276, 277, 278, 292, 293, 294.

---

**D.3.10.d1 Samenvoegen slaapkamer 2+3 (voorzijde)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € -255,00

€ \_\_\_\_\_

Op de eerste verdieping worden slaapkamer 2 en slaapkamer 3 samengevoegd. Het deurkozijn met deur van slaapkamer 3 vervalt en de sparing wordt dichtgezet, zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. De elektra, verwarming en ventilatie worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 236, 246 t/m 252, 279 t/m 282, 286 t/m 291.

---

**D.3.10.d2 Samenvoegen slaapkamer 2+3 (achterzijde)**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € -115,00

€ \_\_\_\_\_

Op de eerste verdieping worden slaapkamer 2 en slaapkamer 3 samengevoegd. Het deurkozijn met deur van slaapkamer 2 vervalt en de sparing wordt dichtgezet, zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. De elektra, verwarming en ventilatie worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummer 285.

---

**D.3.11.d1 Slaapkamer 3 wordt badkamer en creëren inloopkast**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.665,00

€ \_\_\_\_\_

Op de eerste verdieping wordt de badkamer (en complete installatie) verplaatst naar de achterzijde van de woning. Hierdoor vervalt slaapkamer 3 en op de oude positie van de badkamer wordt een inloopkast gecreëerd, zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. De elektra, verwarming en ventilatie worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is niet mogelijk in combinatie met een andere indeling op de eerste verdieping en alleen beschikbaar voor bouwnummers 246 t/m 252, 279 t/m 282, 285.

---

**D.3.11.d2 Slaapkamer 3 wordt badkamer en creëren berging**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.865,00 € \_\_\_\_\_

Op de eerste verdieping wordt de badkamer (en complete installatie) verplaatst naar de achterzijde van de woning. Hierdoor vervalt slaapkamer 3 en op de oude positie van de badkamer wordt een afgesloten berging gecreëerd, zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. De elektra, verwarming en ventilatie worden aangepast aan de nieuwe situatie. Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is niet mogelijk in combinatie met een andere indeling op de eerste verdieping en alleen beschikbaar voor bouwnummers 246 t/m 252, 279 t/m 282, 285.

---

**D.3.12.d1 Inloopkast eerste verdieping**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.110,00 € \_\_\_\_\_

Tussen slaapkamer1 en de vergrote slaapkamer (voorzijde) wordt een inloopkast gecreëerd. De verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed wordt aangebracht in de vergrote slaapkamer, zoals aangegeven op de optietekening. De elektra, verwarming en ventilatie worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie D.3.10.d1 en alleen beschikbaar voor bouwnummers 286 t/m 291.

---

**D.3.13.d2 Berging eerste verdieping**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 1.595,00 € \_\_\_\_\_

Tussen slaapkamer1 en de vergrote slaapkamer (voorzijde) wordt een afgesloten berging gecreëerd. De berging is toegankelijk vanuit de overloop, zoals aangegeven op de optietekening. De elektra, verwarming en ventilatie worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie D.3.10.d1 en alleen beschikbaar voor bouwnummers 286 t/m 291.

---

**D.4.10.d2 Afgesloten hobbykamer tweede verdieping**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 3.630,00 € \_\_\_\_\_

Op de tweede verdieping wordt een scheidingswand en een deurkozijn met deur geplaatst. Zo ontstaat er aan de voorkant van de tweede verdieping een afgesloten hobbyruimte, zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. De elektra, verwarming en ventilatie worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie C.2.30.d1 en alleen beschikbaar voor bouwnummer 246, 247, 248, 249, 286, 287.

---

**D.4.11.d Extra badkamer en afgesloten zolder**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 17.805,00

€ \_\_\_\_\_

Het realiseren van een extra badkamer op de tweede verdieping. De zolderruimte wordt afgesloten en verkleind ten behoeve van een extra badkamer. Voor uitvoering en positie zie de optietekening. Inclusief standaard sanitair en tegelwerk tenzij anders overeengekomen. De warmwatervoorziening is niet geschikt voor gelijktijdig gebruik van warm water in de badkamer op de 1<sup>e</sup> verdieping en de extra badkamer op de 2<sup>e</sup> verdieping. U kunt de hoeveelheid tapwater en de boiler vergroten door te kiezen voor optie H.1.30. of H.1.35. inclusief het leveren van een extra draadloze mv schakelaar.

De verwarming en ventilatie worden aangepast naar de nieuwe situatie.

Materiaal en afwerking zijn conform de standaard badkamer.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie D.4.10.d1 of C.2.02.d of C.2.30.d2 en alleen beschikbaar voor bouwnummers 246, 248, 249, 251, 252, 281, 282.

**D.4.12.d Vergroten techniekruimte**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 840,00

€ \_\_\_\_\_

De wand tussen de techniekruimte en slaapkamer 4 (aan de voorzijde) verplaatst met ongeveer 45 cm richting de slaapkamer, waardoor de techniekruimte ongeveer 3,86 meter breed wordt.

Ook alle installaties op deze wand worden verplaatst.

Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 237, 238, 244, 245, 253, 264, 265, 276, 277, 278, 292, 293, 294.

---

**H. Loodgieterswerk en verwarming**

Zoals aangegeven in hoofdstuk 5.13 van de Procedure Koperswijzigingen moet uw woning voldoen aan de aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).

Om deze norm te kunnen halen dient uw woning te zijn uitgerust met energiebesparende materialen en voorzieningen. In basis voldoet uw woning aan de BENG eisen. De mogelijkheid bestaat echter, dat als gevolg van uw gekozen opties de energieprestatie van de woning afneemt en niet meer aan de norm voldoet. Er zullen dan aanvullende maatregelen genomen moeten worden. In de meeste gevallen zal dat betekenen dat er meer PV-panelen geplaatst moeten worden.

Bovenstaande geldt in het bijzonder voor het vergroten van de warmwatercapaciteit door middel van een warmwater-voorraadvat, dat op dit moment een bijzonder ongunstig effect heeft op de energieprestatie.

Wij bieden daarom 2 mogelijkheden aan om toch tegemoet te komen aan uw wens om het warmwatercomfort te verbeteren.

- 1) Het aanpassen van de warmtepompinstallatie door de bestaande unit te vervangen door een unit met een extern buffervat van ca 300 liter
- 2) Het aansluiten van een boost-boiler van ca 90 ltr op het bestaande systeem

Als u kiest voor de eerste mogelijkheid (het aanpassen van de warmtepompinstallatie) moet eerst doorgerekend worden wat dit voor uw woning betekent en of er eventueel aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de aan de BENG-norm te voldoen. De kosten van deze maatregelen zijn nog niet opgenomen in de genoemde meerprijs. Wij zullen u daarvan op de hoogte brengen en ook beoordelen of de maatregelen wel uitgevoerd kunnen worden. Als dit allemaal goed gaat en u ook akkoord bent met het totale pakket en de daaraan verbonden kosten dan zal de gewijzigde installatie compleet voor de oplevering geplaatst worden.

Als u kiest voor de boost-boiler zal deze na de oplevering geplaatst worden. Het apparaat draagt dan niet bij aan het gebouw-gebonden energieverbruik en wordt niet in de BENG-berekening meegenomen. De voorbereiding zoals het maken van een elektrisch aansluitpunt en het aanpassen van het leidingwerk gebeurt wel voor oplevering.

Het verwarmen van water met een elektrische boost-boiler kost meer energie dan met een buffervat dat in de warmtepompinstallatie geïntegreerd is.

De elektrische boiler kan negatieve invloed hebben als u de woning opnieuw zou laten doorrekenen voor een energielabel.

---

**H.1.30. Vergroten tapwaterbuffervat naar 300 liter**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 10.240,00

€ \_\_\_\_\_

De standaard warmtepomp met geïntegreerde tapwaterbuffervat van 178 liter wordt vervangen door een warmtepompunit met los tapwaterbuffervat van 300 liter.

Indien er voor uw woning sprake is van meer dan 4 slaapkamers, dan dient u te kiezen voor deze optie die voorziet in een groter buffervat.

Voor bouwnummers 237, 238, 244, 245, 253, 264, 265, 276, 277, 278, 292, 293, 294 is deze optie alleen mogelijk in combinatie met optie D.4.12.d.

---

**H.1.35. Extra boost boiler**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 5.850,00

€ \_\_\_\_\_

Het leveren en aanbrengen van een boost boiler 90 liter als aanvulling op de reeds aanwezige warmwatervoorziening. Deze boiler wordt elektrisch aangesloten en na oplevering geplaatst op de aangegeven positie.

Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie H.1.30. en/of wanneer de woning meer dan vier slaapkamers heeft in combinatie met een ligbad (aansluiting), gekozen via de projectshowroom of optie F.3.01.

---

De definitieve goedkeuring op de gekozen koperskeuzen is afhankelijk van de definitieve BENG berekeningen. Meer hierover kunt u lezen in de kopersprocedure in hoofdstuk 5.13. en in het portaal van "Volgjewoning.nl".

De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Adriaan van Erk Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op deze koperskeuzelijst.

Bouwnummer:

.....

Verkrijger 1:

Handtekening:

.....

.....

Verkrijger 2:

Handtekening:

.....

.....

Plaats:

.....

Datum:

.....

# RUWBOUWOPTIES

## B. Buiten

### B.4.05. Buitenkraan achtergevel

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 525,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een buitenkraan aan de achtergevel van uw woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is ongeveer 60 cm +peil (de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van de gevel). Verder is de kraan voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast.

### B.4.06. Buitenkraan voorgevel

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 425,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een buitenkraan aan de voorgevel van uw woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is ongeveer 60 cm +peil (de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van de gevel). Verder is de kraan voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast.

### B.4.07. Buitenkraan zijgevel

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 375,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een buitenkraan aan de zijgevel van uw woning. De hoogte van de kraan is ongeveer 60 cm +peil (de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van de gevel). Verder is de kraan voorzien van een afneembare sleutel en is aftapbaar in de meterkast.

Deze optie is alleen beschikbaar voor bouwnummers 265, 276, 285.

### B.5.01. Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 325,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op schakelaar. Deze wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 800 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.

### B.5.02. Dubbel uitvoeren spatwaterdichte wandcontactdoos

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 65,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

De standaard aanwezige enkele spatwaterdichte wandcontactdoos uitvoeren als dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos.

### B.5.04. Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 385,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op schakelaar. Deze dubbele wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 800 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.

---

**B.5.07. Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 490,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op een aparte groep en op een schakelaar. Deze dubbele wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 800 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.

---

**B.5.08. Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 550,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel aangesloten op een aparte groep en op een schakelaar. Deze dubbele wandcontactdoos wordt inbouw uitgevoerd op ca. 800 mm +vloer. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.

---

**B.5.10. Buitenlichtpunt op de gevel op bestaande schakelaar**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 150,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt exclusief armatuur op de gevel aangesloten op een bestaande schakelaar in de woning. Het buitenlichtpunt wordt geschakeld samen met het reeds aanwezige buitenlichtpunt. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening.

---

**B.5.14. Buitenlichtpunt op de gevel op aparte schakelaar**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 280,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op de gevel op een aparte schakelaar in de woning. Het buitenlichtpunt wordt apart geschakeld. Graag de gewenste positie inclusief eventuele maatvoering aangeven op tekening. Tevens de positie van de bijbehorende schakelaar aangeven op tekening.

---

**B.5.20. Leiding elektrisch uitvalscherm**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 165,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een bedrade leiding aan de buitengevel ten behoeve van elektrische zonwering. Het betreft een leiding vanaf de nabijgelegen centraaldoos naar een plaats boven een kozijn in de buitengevel. De leiding komt standaard uit links boven het buitenkozijn, vanaf buiten gezien.

---

**B.5.32. Loze leiding (25 mm) vanuit de meterkast naar de gevel**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 190,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar de gevel. Het betreft een loze leiding met een diameter van 25 mm. De doorvoer van de loze leiding komt direct onder maaiveld door de gevel en wordt voorzien van controledraad zonder trekveer.

---

**B.5.40. Aansluitpunt tuinverlichting 5 meter**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 295,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het leveren en aanbrengen van 5,0 meter grondkabel. De grondkabel (2x2,5 mm<sup>2</sup>+aarde) wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven in verband met diefstalgevoeligheid, t.p.v. de betreffende gevel, in het verlengde van de meterkast. Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning. Graag de gewenste positie van kabel en schakelaar opgeven op de tekening. Bij oplevering is de elektra en de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.

---

**B.5.41. Aansluitpunt tuinverlichting 5 meter op aparte groep**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 490,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het leveren en aanbrengen van 5,0 meter grondkabel op een aparte groep. De grondkabel (2x2,5 mm<sup>2</sup>+aarde) wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven in verband met diefstalgevoeligheid, t.p.v. de betreffende gevel, in het verlengde van de meterkast. Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning. Graag de gewenste positie van kabel en schakelaar opgeven op de tekening. Bij oplevering is de elektra en de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.

---

**B.5.42. Verlengen aansluitpunt tuinverlichting**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 55,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het verlengen van de grondkabel met 5,0 meter. Indien u deze optie:

- 1x kiest, wordt de totale lengte 10,0 meter;
- 2x kiest, wordt de totale lengte 15,0 meter;
- 3x kiest, wordt de totale lengte 20,0 meter.

Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40 of B.5.41 en deze optie kunt u maximaal 3 keer kiezen (totaal 20,0 meter) per grondkabel. Graag aangeven welke grondkabel u verlengd wilt hebben.

---

**E. Keukens**

Uw woning is standaard uitgerust met een keuken, zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u de mogelijkheid om uw keuken na oplevering te laten leveren door onze projectleverancier of de keuken casco op te laten leveren al dan niet met aanvraag verplaatsingen leidingwerk. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Graag vernemen wij uw keuze:

Garantie beperking: Nee

☐ E.2.01. / E.2.03. Aangepaste opdracht keuken via de projectshowroom / verplaatsing leidingwerk;

Garantie beperking: Ja

- ☐ E.3.01. Standaard casco oplevering keuken;
- ☐ E.3.02. De woning wordt zonder keuken opgeleverd met aanvraag verplaatsing leidingwerk (incl. handelingskosten van EUR 150,00).

## F. Sanitair & tegelwerk

Uw woning is standaard uitgerust met sanitair zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om het standaard aan sanitair te wijzigen / uit te breiden via onze projectleverancier of de sanitaire ruimtes casco op te laten leveren al dan niet met een extra afgedopte (casco)aansluiting t.b.v. bad. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Graag vernemen wij uw keuze:

Garantie beperking: Nee

- ☐ F.1.01. Standaard sanitair toilet begane grond;
- ☐ F.1.03. Standaard sanitair toilet 1<sup>e</sup> verdieping;
- ☐ F.1.04. Standaard sanitair badkamer 1<sup>e</sup> verdieping;
- ☐ F.1.06. Standaard sanitair badkamer 2<sup>e</sup> verdieping (indien mogelijk / gekozen);
- ☐ F.5.01. Aangepast opdracht sanitair via de projectshowroom;

Garantie beperking: Ja

- ☐ F.7.01. Casco toilet begane grond;
- ☐ F.7.02. Casco toilet 1<sup>e</sup> verdieping;
- ☐ F.7.06. Casco badkamer 1<sup>e</sup> verdieping (wordt opgeleverd met een aangesloten douchegoot WTW);
- ☐ F.7.08. Casco badkamer 2<sup>e</sup> verdieping (indien mogelijk / gekozen);
- ☐ F.7.10. Vervallen zandcement dekvloer in casco badkamer en vloerverwarming deels op rol aanleveren;

Het is niet mogelijk om geen tegelwerk af te nemen bij de keuze voor standaard sanitair of bij de keuze voor een aangepaste opdracht sanitair via de projectshowroom.

### F.3.01. Afgedopte ligbadaansluiting in casco badkamer

Garantie beperking: Ja

- ☐ Prijs per stuk: € 755,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

In de casco badkamer worden aansluitingen voor een ligbad aangebracht. Op de positie van het ligbad wordt de vloer vrijgehouden van vloerverwarming. De vloer wordt afgewerkt met een dekvloer, indien niet gekozen is voor optie F.710. De optie is exclusief sanitaire toestellen.

Op de badkamer is een beperkte garantie van toepassing conform de voorwaarden van Woningborg zoals aangegeven in de door u opgedragen optie casco badkamer.

Indien u deze optie kiest en uw woning heeft meer dan vier slaapkamers, dan dient u ook te kiezen voor de optie H.1.30. of H.1.35. Meer hierover kunt u lezen in de kopersprocedure in hoofdstuk 5.13.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie casco badkamer. Wordt er gekozen voor sanitair en tegelwerk via onze projectshowroom, dan wordt de eventuele ligbad aansluiting meegenomen in de sanitair offerte van de showroom.

## G. Elektra

### G.1.01. Dubbele wandcontactdoos

Garantie beperking: Nee

- ☐ Prijs per stuk: € 195,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) dubbele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

---

**G.1.02. Enkele wandcontactdoos**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 135,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) enkele wandcontactdoos, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

---

**G.1.03. Enkele wandcontactdoos op een aparte groep**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 310,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) enkele wandcontactdoos op een aparte groep, op een door u gewenste positie. Maximale aansluitwaarde 3,6 kW. Indien u gebruik maakt van onze projectleveranciers zullen zij eventuele extra wandcontactdozen en extra groepen opnemen in de offerte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

---

**G.1.04. Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 60,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

De bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren, hierdoor krijgt u een dubbele wandcontactdoos. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. Standaard hoogte +vloer is 300 mm. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

---

**G.1.10. Wandlichtpunt op bestaande schakelaar**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 135,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) wandlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande wandlichtpunt, op een door u gewenste positie. Hoogte wandlichtpunt circa 2300 mm boven de afgewerkte vloer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

---

**G.1.11. Wandlichtpunt op aparte schakelaar**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 265,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) wandlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Hoogte wandlichtpunt circa 2300 mm boven de afgewerkte vloer. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk (op tekening) aan te geven. Graag de gewenste positie van het lichtpunt en de schakelaar, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

### G.1.15. Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 85,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) plafondlichtpunt, gelijkgeschakeld met een reeds bestaande plafondlichtpunt, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

### G.1.16. Plafondlichtpunt op aparte schakelaar

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 215,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) plafondlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk (op tekening) aan te geven. Graag de gewenste positie van het lichtpunt en de schakelaar, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u gewenste positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

### G.1.20. Aansluiting CAI

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 225,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) enkele aansluiting voor de Centrale Antenne Installatie (tv - coax), op een door u gewenste positie. Wij adviseren u, bij meer dan 3 aansluitingen ten behoeve van het centraal antennesysteem, een versterker toe te passen zoals vermeld bij optie Versterker Centraal Antenne. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

### G.1.25. Aansluiting Data CAT5

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 265,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een enkele data aansluiting type RJ45 - CAT5, op een door u gewenste positie. Er wordt een leiding aangebracht vanaf de meterkast naar een door u gewenste positie, bedraad met een data kabel. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

### G.1.30.a Loze leiding (19 mm) vanuit meterkast t/m 1<sup>e</sup> verdieping

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 95,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie t/m 1<sup>e</sup> verdieping. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

**G.1.30.b Loze leiding (19 mm) vanuit meterkast hoger dan de 1<sup>e</sup> verd.**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 150,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) vanuit de meterkast naar een door u gewenste positie hoger dan 1<sup>e</sup> verdieping. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad zonder trekveer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte (indien niet standaard), aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

**G.1.35. Loze leiding (19 mm) van punt naar punt**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 100,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) loze leiding (19 mm) van een door u opgegeven punt naar een ander door u opgegeven punt in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad, deze kan niet gebruikt worden als trekveer. De loze leiding eindigt in een lege doos in de wand (standaard op 30 cm boven de vloer), die wordt voorzien van een wit klemplaatje. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering en hoogte aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

**G.1.37. Schakelaar ten behoeve van lichtpunt**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 135,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een (extra) schakelaar op een bestaand lichtpunt in uw woning. De bestaande schakelaar wordt uitgevoerd als wisselschakelaar. Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven. Graag de gewenste positie van de schakelaar aangeven op tekening eventueel voorzien van maatvoering, evenals het betreffende lichtpunt. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

**G.1.41./ G.1.43./ G.1.45. LEDspot rond en kantelbaar op bestaande schakelaar**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 195,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een ronde, kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. LED Extra warm wit, 3-35W.

- G.1.41. Kleur wit (LE2);
- G.1.43. Kleur aluminium (LE1);
- G.1.45. Kleur antraciet (LE5).

Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37.

---

**G.1.47./ G.1.49./ G.1.51. LEDspot vierkant en kantelbaar op bestaande schakelaar**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 205,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een vierkante, kantelbare LED lichtspot, inclusief spotbox en lichtbron, op een door u gewenste positie. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W

- G.1.47. Kleur wit (PC2);
- G.1.49. Kleur aluminium (PC5);
- G.1.51. Kleur zwart (PC1).

Let op dat per groepje spots een schakelaar dient te worden gekozen. Zie hiervoor optie G.1.37.

---

**G.2.02. Afmonteren loze leiding met aansluiting CAI**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 145,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor CAI (tv - coax). Graag de gewenste loze leiding, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele aansluiting CAI, aangeven op een tekening.

---

**G.2.03. Afmonteren loze leiding met aansluiting Data CAT5**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 175,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een enkele aansluiting voor Data type RJ45 - CAT5. Graag de gewenste loze leiding, welke u afgemonteerd wilt hebben met een enkele aansluiting Data (RJ45 - CAT5), aangeven op een tekening.

---

**G.3.02. Verplaatsen elektrapunt**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 60,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het verplaatsen van een bestaand elektrapunt in de wand (wandcontactdoos, schakelaar, kamerthermostaat, aansluiting centrale antenne installatie, aansluiting data of loze leiding) of in het plafond (plafondlichtpunt) binnen dezelfde ruimte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

---

**G.3.07. Universele tastdimmer in plaats van schakelaar**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 225,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het vervangen van een bestaande schakelaar door een tastdimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Graag de gewenste schakelaar, welke u afgemonteerd wilt hebben met een tastdimmer, aangeven op een tekening.

---

**G.3.08. Universele draaidimmer in plaats van schakelaar**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 115,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het vervangen van een bestaande schakelaar door een draaidimmer, geschikt voor (dimbare) LED-lampen. Indien u kiest voor een dimmer, kan de te wijzigen schakelaar niet als serieschakelaar worden uitgevoerd en zal daarom mogelijk meer ruimte innemen op de wand. Graag de gewenste schakelaar, welke u afgemonteerd wilt hebben met een draaidimmer, aangeven op een tekening.

---

**H. Loodgieterswerk en verwarming**

---

**H.1.02. Uitstortgootsteen warm- en koudwater in techniekruimte**

Garantie beperking: nee

☐ Prijs per stuk: € 1.115,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het leveren en monteren van een plaatstalen uitstortgootsteen (breedte 51cm) met warm- en koudwateraansluiting en riolering in de techniekruimte. De uitstortgootsteen is uitgerust met een emmerrooster en voorzien van een wandmengkraan met hoge uitloop. Achter de kraan wordt standaard wandtegels aangebracht. De uitstortgootsteen wordt geplaatst tegen de binnenwand nabij de wasmachine aansluiting.

---

**H.1.03. Uitstortgootsteen warm- en koudwater**

Garantie beperking: nee

☐ Prijs per stuk: € 1.250,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het leveren en monteren van een plaatstalen uitstortgootsteen (breedte 51cm) met warm- en koudwateraansluiting en riolering. De uitstortgootsteen is uitgerust met een emmerrooster en voorzien van een wandmengkraan met hoge uitloop. Achter de kraan wordt standaard wandtegels aangebracht. De uitstortgootsteen wordt geplaatst tegen de binnenwand van de techniekruimte.

---

**H.1.50. Installeren van een MV punt op zolder**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 595,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het installeren van een extra MV punt aan de zijde van de technische ruimte op zolder (tweede verdieping) met toevoer van verse lucht

### H.2.03. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Lugo

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 655,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Lugo (indien beschikbaar). Type Lugo is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen op vierkante verticale profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze zijn gelijk aan de basiswoning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Lugo. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- |                          |       |                                   |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | H.2.A | Wit                               |
| <input type="checkbox"/> | H.2.B | Wit structuur (+ EUR 245)         |
| <input type="checkbox"/> | H.2.C | Mat wit (+ EUR 245)               |
| <input type="checkbox"/> | H.2.D | Pergamon (+ EUR 245)              |
| <input type="checkbox"/> | H.2.E | Zandsteen (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.F | Zilver metallic (+ EUR 245)       |
| <input type="checkbox"/> | H.2.G | Pearl grey (+ EUR 245)            |
| <input type="checkbox"/> | H.2.H | Aluminium (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.I | Donkergrijs (+ EUR 245)           |
| <input type="checkbox"/> | H.2.J | Donkergrijs structuur (+ EUR 245) |
| <input type="checkbox"/> | H.2.K | Antraciet Metallic (+EUR 245)     |
| <input type="checkbox"/> | H.2.L | Black Graphite (+ EUR 245)        |
| <input type="checkbox"/> | H.2.M | Zwart (+ EUR 245)                 |
| <input type="checkbox"/> | H.2.N | Mat zwart (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.O | Antraciet (+ EUR 245)             |

Deze optie is niet beschikbaar bij een casco badkamer.

### H.2.04. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Roma

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 555,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Roma (indien beschikbaar). Type Roma is een elektrische handdoekradiator met vierkante horizontale profielen tussen vierkante verticale profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze zijn gelijk aan de basiswoning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Roma. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- |                          |       |                                   |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | H.2.A | Wit                               |
| <input type="checkbox"/> | H.2.B | Wit structuur (+ EUR 245)         |
| <input type="checkbox"/> | H.2.C | Mat wit (+ EUR 245)               |
| <input type="checkbox"/> | H.2.D | Pergamon (+ EUR 245)              |
| <input type="checkbox"/> | H.2.E | Zandsteen (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.F | Zilver metallic (+ EUR 245)       |
| <input type="checkbox"/> | H.2.G | Pearl grey (+ EUR 245)            |
| <input type="checkbox"/> | H.2.H | Aluminium (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.I | Donkergrijs (+ EUR 245)           |
| <input type="checkbox"/> | H.2.J | Donkergrijs structuur (+ EUR 245) |
| <input type="checkbox"/> | H.2.K | Antraciet Metallic (+EUR 245)     |
| <input type="checkbox"/> | H.2.L | Black Graphite (+ EUR 245)        |
| <input type="checkbox"/> | H.2.M | Zwart (+ EUR 245)                 |
| <input type="checkbox"/> | H.2.N | Mat zwart (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.O | Antraciet (+ EUR 245)             |

Deze optie is niet beschikbaar bij een casco badkamer.

### H.2.05. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Florian

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 570,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Florian NXT EL (indien beschikbaar). Type Florian NXT EL is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op ronde verticale profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze zijn gelijk aan de basiswoning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Florian. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- |                          |       |                                   |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | H.2.A | Wit                               |
| <input type="checkbox"/> | H.2.B | Wit structuur (+ EUR 245)         |
| <input type="checkbox"/> | H.2.C | Mat wit (+ EUR 245)               |
| <input type="checkbox"/> | H.2.D | Pergamon (+ EUR 245)              |
| <input type="checkbox"/> | H.2.E | Zandsteen (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.F | Zilver metallic (+ EUR 245)       |
| <input type="checkbox"/> | H.2.G | Pearl grey (+ EUR 245)            |
| <input type="checkbox"/> | H.2.H | Aluminium (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.I | Donkergrijs (+ EUR 245)           |
| <input type="checkbox"/> | H.2.J | Donkergrijs structuur (+ EUR 245) |
| <input type="checkbox"/> | H.2.K | Antraciet Metallic (+EUR 245)     |
| <input type="checkbox"/> | H.2.L | Black Graphite (+ EUR 245)        |
| <input type="checkbox"/> | H.2.M | Zwart (+ EUR 245)                 |
| <input type="checkbox"/> | H.2.N | Mat zwart (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.O | Antraciet (+ EUR 245)             |

Deze optie is niet beschikbaar bij een casco badkamer.

### H.2.06. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Genua

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 940,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Genua (indien beschikbaar). Type Genua is een elektrische handdoekradiator met rechthoekige lamellen op verticale vierkante profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze zijn gelijk aan de basiswoning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Genua. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- |                          |       |                                   |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | H.2.A | Wit                               |
| <input type="checkbox"/> | H.2.B | Wit structuur (+ EUR 245)         |
| <input type="checkbox"/> | H.2.C | Mat wit (+ EUR 245)               |
| <input type="checkbox"/> | H.2.D | Pergamon (+ EUR 245)              |
| <input type="checkbox"/> | H.2.E | Zandsteen (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.F | Zilver metallic (+ EUR 245)       |
| <input type="checkbox"/> | H.2.G | Pearl grey (+ EUR 245)            |
| <input type="checkbox"/> | H.2.H | Aluminium (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.I | Donkergrijs (+ EUR 245)           |
| <input type="checkbox"/> | H.2.J | Donkergrijs structuur (+ EUR 245) |
| <input type="checkbox"/> | H.2.K | Antraciet Metallic (+EUR 245)     |
| <input type="checkbox"/> | H.2.L | Black Graphite (+ EUR 245)        |
| <input type="checkbox"/> | H.2.M | Zwart (+ EUR 245)                 |
| <input type="checkbox"/> | H.2.N | Mat zwart (+ EUR 245)             |
| <input type="checkbox"/> | H.2.O | Antraciet (+ EUR 245)             |

Deze optie is niet beschikbaar bij een casco badkamer.

---

**H.2.07. Standaard handdoekradiator badkamer wijzigen in type Palermo**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 475,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de standaard handdoekradiator naar een handdoekradiator type Plieger Palermo (indien beschikbaar). Type Palermo NXT EL is een elektrische handdoekradiator met ronde horizontale profielen op ronde verticale profielen.

De (overige) afwerking en materiaalkeuze zijn gelijk aan de basiswoning.

Als suboptie kunt u de door u gewenste kleur kiezen. Fabrikant Plieger, Type Florian. Het exacte formaat van de handdoekradiator is afhankelijk van de door de installateur te bepalen capaciteit.

- ☐ H.2.A Wit
- ☐ H.2.B Wit structuur (+ EUR 245)
- ☐ H.2.C Mat wit (+ EUR 245)
- ☐ H.2.D Pergamon (+ EUR 245)
- ☐ H.2.E Zandsteen (+ EUR 245)
- ☐ H.2.F Zilver metallic (+ EUR 245)
- ☐ H.2.G Pearl grey (+ EUR 245)
- ☐ H.2.H Aluminium (+ EUR 245)
- ☐ H.2.I Donkergrijs (+ EUR 245)
- ☐ H.2.J Donkergrijs structuur (+ EUR 245)
- ☐ H.2.K Antraciet Metallic (+EUR 245)
- ☐ H.2.L Black Graphite (+ EUR 245)
- ☐ H.2.M Zwart (+ EUR 245)
- ☐ H.2.N Mat zwart (+ EUR 245)
- ☐ H.2.O Antraciet (+ EUR 245)

Deze optie is niet beschikbaar bij een casco badkamer.

---

**H.2.12. Extra vloerverwarmingsvrije zone bij binnendeurkozijn**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 200,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het aanbrengen van een vloerverwarmingsvrije zone bij een binnendeurkozijn van 30 cm x 30 cm omvang. U kunt deze optie kiezen indien u bijvoorbeeld taatsdeuren wenst te plaatsen en daarvoor een bevestiging in de vloer wilt laten aanbrengen na oplevering van de woning.

---

**H.2.51. Upgrade vloerverwarming zolder**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 300,00 = € \_\_\_\_\_

Het aanpassen van de standaard aanwezige vloerverwarming op de tweede verdieping van 18 graden naar 22 graden.

## J. Binnendeuren

---

### J.1.01. Vervallen bovenlicht

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 125,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het laten vervallen van het bovenlicht van een binnendeurkozijn. Het binnendeurkozijn wordt vervangen door een kozijn zonder bovenlicht. Boven het binnendeurkozijn wordt de wand in hetzelfde materiaal als dat van de scheidingswand gemaakt.

Indien u het bovenlicht in het binnendeurkozijn van de meterkast laat vervallen, wordt een ventilatievoorziening in de wand boven de deur geplaatst.

Graag de betreffende binnendeurkozijnen aangeven op tekening. Met het opdragen van deze wijziging wordt overeengekomen dat Adriaan van Erk wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid ten aanzien van het ontstaan van mogelijke krimpscheuren als gevolg van het dichtzetten van de bovenlichten.

---

### J.1.06. Vervallen binnendeurkozijn, inclusief binnendeur, hang- en sluitwerk.

Garantie beperking: Ja

☐ Prijs per stuk: -€ 117,50 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het laten vervallen van een binnendeurkozijn, inclusief de binnendeur en het bijbehorende hang- en sluitwerk, overeenkomstig de bijbehorende meer- en minderwerktekening. De kopse kanten van de binnenwanden worden niet behangklaar afgestuct en er worden geen hoekprofielen toegepast. Het laten vervallen van kozijnen met binnendeuren heeft gevolgen voor het inregelen en de werking van de mechanische ventilatie (MV/WTW). Door het ontbreken van een binnendeur(-kozijn) ontstaat er een grotere aaneengesloten ruimte, dan waar het mechanische ventilatiesysteem voor wordt ingeregeld. Hierdoor wordt de garantie op de correcte werking van de mechanische ventilatie in deze ruimten beperkt. Tevens heeft deze wijziging gevolgen voor de geluidwering binnen de woning. Koper dient na oplevering een kozijn en deur aan te laten brengen om aan de eisen m.b.t. geluidwering tussen ruimten te voldoen.

---

### J.4.30. Wijzigen draairichting binnendeur

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 75,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van elektrapunten. Graag de gewenste deur(en) en draairichting aangeven op een tekening.

Het wijzigen van elektra kunt u kenbaar maken tijdens het gesprek met de betreffende projectshowroom.

De definitieve goedkeuring op de gekozen koperskeuzen is afhankelijk van de definitieve BENG berekeningen. Meer hierover kunt u lezen in de kopersprocedure in hoofdstuk 5.13. en in het portaal van “Volgjewoning.nl”.

De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Adriaan van Erk Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op deze koperskeuzelijst.

Bouwnummer:

.....

Verkrijger 1:

Handtekening:

.....

.....

Verkrijger 2:

Handtekening:

.....

.....

Plaats:

.....

Datum:

.....

# AFBOUWOPTIES

## F. Tegelwerk

Uw woning is standaard uitgerust met tegelwerk in de sanitaire ruimtes zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om het standaard tegelwerk te wijzigen via onze projectleverancier. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen. Indien u heeft gekozen voor het casco opleveren van het toilet en/of badkamer, dan wordt in deze ruimte automatisch geen tegelwerk aangebracht. Graag vernemen wij uw keuze:

Garantie beperking: Nee

- ☐ F.2.01. Standaard tegelwerk toilet begane grond (indien mogelijk / gekozen);  
☐ F.2.03. Standaard tegelwerk toilet 1<sup>e</sup> verdieping (indien mogelijk / gekozen);  
☐ F.2.04. Standaard tegelwerk badkamer 1<sup>e</sup> verdieping (indien mogelijk gekozen);  
☐ F.2.05. Standaard tegelwerk toilet 2<sup>e</sup> verdieping (indien mogelijk / gekozen)  
☐ F.2.06 Standaard tegelwerk badkamer 2<sup>e</sup> verdieping(indien mogelijk / gekozen)
- ☐ F.6.01. Aangepast opdracht tegelwerk via de projectshowroom;

## J. Binnendeuren

### J.1.10. Houten stompe binnendeurkozijnen

Garantie beperking: Nee

- ☐ Prijs per stuk: € 680,00 x Aantal : \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van alle stalen binnendeurkozijnen naar hardhouten stompe binnendeurkozijnen, in uw gehele woning. Deze optie is van toepassing indien uw woning standaard voorzien is van stalen deurkozijnen.

De binnendeurkozijnen worden fabrieksmatig wit afgelakt. De hoogte van de binnendeurkozijnen en de eventuele bovenlichten blijven ongewijzigd. De deuren worden opgehangen met 3 scharnieren per binnendeurkozijn.

Let op! De Prijs van deze optie is per deur. Het totale aantal binnendeuren verschilt per woningtype. U dient het totaal aantal deuren in de woning als aantal in te vullen. De (overige) afwerking en materiaalkeuze zijn conform de basiswoning.

Bij de keuze voor de optie houten stompe kozijnen is het mogelijk dat in specifieke situaties niet wordt voldaan aan de eisen m.b.t. vrije doorgang volgens het Bouwbesluit. Met het in opdracht geven van deze optie geeft koper aan hiervan op de hoogte te zijn en mee akkoord te gaan.

### J.2.10. Binnendeurenpakket Van Gogh

Garantie beperking: Nee

- ☐ Prijs per stuk: € 275,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Van Gogh. Let op! De Prijs van deze optie is per deur. Het totale aantal binnendeuren verschilt per woningtype. U dient het totaal aantal deuren in de woning als aantal in te vullen.

Als suboptie kunt u het type deurbeslag wijzigen naar:

- ☐ J.2.50 Leona  
☐ J.2.51 Tavira rvs  
☐ J.2.52 Tavira zwart

Als suboptie kunt u ook kiezen voor:

- ☐ J.4.20 Satijnglas i.p.v. blank glas in deur hal naar woonkamer (+ EURO 89)

Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder keuzepakket binnendeuren.

---

**J.2.20. Binnendeurenpakket Mondriaan**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 300,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Mondriaan. Let op! De Prijs van deze optie is per deur. Het totale aantal binnendeuren verschilt per woningtype. U dient het totaal aantal deuren in de woning als aantal in te vullen.

Als suboptie kunt u het type deurbeslag wijzigen naar:

- ☐ J.2.50 Leona
- ☐ J.2.51 Tavira rvs
- ☐ J.2.52 Tavira zwart

Als suboptie kunt u ook kiezen voor:

- ☐ J.4.20 Satijnglas i.p.v. blank glas in deur hal naar woonkamer (+ EURO 89)

Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder keuzepakket binnendeuren.

---

**J.2.30. Binnendeurenpakket Lichtenstein**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 310,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Lichtenstein. Let op! De Prijs van deze optie is per deur. Het totale aantal binnendeuren verschilt per woningtype. U dient het totaal aantal deuren in de woning als aantal in te vullen.

Als suboptie kunt u het type deurbeslag wijzigen naar:

- ☐ J.2.50 Leona
- ☐ J.2.51 Tavira rvs
- ☐ J.2.52 Tavira zwart

Als suboptie kunt u ook kiezen voor:

- ☐ J.4.20 Satijnglas i.p.v. blank glas in deur hal naar woonkamer (+ EURO 89)
- ☐ J.4.21 Witte glaslatten i.p.v. standaard zwarte glaslatten

Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder keuzepakket binnendeuren.

---

**J.2.40. Binnendeurenpakket Frans Hals**

Garantie beperking: Nee

☐ Prijs per stuk: € 430,00 x Aantal: \_\_\_\_\_ = € \_\_\_\_\_

Tekst

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar binnendeurenpakket Rembrandt. Let op! De Prijs van deze optie is per deur. Het totale aantal binnendeuren verschilt per woningtype. U dient het totaal aantal deuren in de woning als aantal in te vullen.

Als suboptie kunt u het type deurbeslag wijzigen naar:

- ☐ J.2.50. Leona
- ☐ J.2.51. Tavira rvs
- ☐ J.2.52. Tavira zwart

Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder keuzepakket binnendeuren. Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder keuzepakket binnendeuren.

## J. Binnendeuren

---

Uw woning is standaard uitgerust met binnendeuren zoals omschreven in de Technische Omschrijving van uw woningtype. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de standaard binnendeuren te wijzigen via onze projectleverancier. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Procedure Koperswijzigingen, hoofdstuk 5. Indien u heeft gekozen voor optie J.1.10 / J.2.10 / J.2.20 / J.2.30 of J.2.40 hoeft u deze optie niet aan te vinken.

Garantie beperking: Nee

- ☐ J.3.01. Aangepaste opdracht binnendeuren via de projectshowroom.

## K. Binnenafwerking

---

### K.1.02. Vensterbanken Marmercomposiet Grigio hele woning

Garantie beperking: Nee

- ☐ Prijs per stuk: € 325,00 € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar marmercomposiet Grigio MI gezoet (grijs) volgens monster, zoals te zien in Het Woonidee.

### K.1.03. Vensterbanken Hardsteen MI gezoet hele woning

Garantie beperking: Nee

- ☐ Prijs per stuk: € 325,00 € \_\_\_\_\_

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar Hardsteen MI gezoet (zwart) volgens monster, zoals te zien in Het Woonidee.

### K.2.01. Vervallen spuitwerk plafond begane grond

Garantie beperking: Ja

- ☐ Prijs per stuk: € 0,00 € \_\_\_\_\_

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de begane grond, voor een na oplevering aan te brengen alternatieve afwerking. Adriaan van Erk zal verder geen enkele bewerking verrichten aan het plafond / onderzijde vloerplaten.

### K.2.02. Vervallen spuitwerk plafond eerste verdieping

Garantie beperking: Ja

- ☐ Prijs per stuk: € 0,00 € \_\_\_\_\_

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de eerste verdieping, voor een na oplevering aan te brengen alternatieve afwerking. Adriaan van Erk zal verder geen enkele bewerking verrichten aan het plafond / onderzijde vloerplaten.

### K.2.03. Vervallen spuitwerk plafond tweede verdieping

Garantie beperking: Ja

- ☐ Prijs per stuk: € 0,00 € \_\_\_\_\_

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de tweede verdieping, voor een na oplevering aan te brengen alternatieve afwerking. Adriaan van Erk zal verder geen enkele bewerking verrichten aan het plafond / onderzijde vloerplaten.

De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Adriaan van Erk B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op deze koperskeuzelijst.

Bouwnummer:

.....

Verkrijger 1:

Handtekening:

.....

.....

Verkrijger 2:

Handtekening:

.....

.....

Plaats:

.....

Datum:

.....