

Weespersluis

Vechtrijk fase 3A1 A B



Keukenspecificatie

Woningtype

D

BNR:

237

245 t/m 253

265, 276, 277, 292, 294



Adriaan van Erk

Specificatie: 5142070
Versie datum:

Keukenmeubelen



Bouwkundige omgeving is indicatief


Uitvoering:	A, Keller ELBM1 ELBA Melamine
Frontkleur 1:	Wit (ROO1)
Uitvoering korpus:	Melamine (M1)
Kleur buitenzijde korpus:	Wit (ROO1)
Kleur binnenzijde korpus:	Wit (ROO1)
Uitvoering kopse kant korpus:	ABS (M1)
Kleur kopse kant korpus:	Wit (ROO1)
Uitvoering zichtzijde:	Melamine (M1)
Kleur zichtzijde:	Wit (ROO1)
Type greep:	424 (424)
Kleur greep 1:	RVS Look (RVS)
Greeppositie:	Laden *H / deuren *H (2)
Uitvoering plint:	Melamine (M1)
Kleur plint:	Wit (ROO1)
Toevoeging plintheogte:	130 (130)
Uitvoering zijwand:	Melamine (M1)
Kleur zijwand:	Wit (ROO1)
Type lade:	T-box Antaro antraciet GLAS (TBA2G)
Profiel kleur:	RVS Look (RVS)
Profiel materiaal:	Kunststof - KST (KST)
Werkbladhoogte:	130+780+32=942mm

Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

Pos.	Draai- richting	Type	Aantal	Omschrijving
1	L	A	1	Hoog passtuk in frontuitvoering
	R	A	1	Zijdebekleding hoge kast
2	L	A	1	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Siemens KI20LNSF0, Siemens CM585AMS0
3		A	1	Onderkast met deuren met gekoppeld ladepaneel
4	R	A	1	Kookplaatkast met vast ladepaneel en deur
5		A	1	Onderkast met 2 laden, 2 deuren en legplank
		A	2	Bestekindeling kunststof
6		A	1	Onderkastpasstuk in frontuitvoering
				Eilandopstelling spoelen:
7		A	1	Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 910 x 976 mm

Pos.	Draai- richting	Type	Aantal	Omschrijving
8	L	A	1	Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaten: Siemens SN61IX09TN, Siemens SZ73006
		A	1	Hoogte-paneel boven vaatwasser (vw 82 cm.)
		A	1	Zijdebekleding onderkast
9		A	1	Spoelkast met 2 vaste ladepanelen en 2 deuren
10		A	1	Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 910 x 976 mm
11		A	2	Bekleding-/plaatmateriaal tbv rugwand Afmetingen: 16 x 910 x 900 mm
		A	1	Zijwandschoen t.b.v. zijwandafdekpaneel

Apparatuur/Accessoires

Pos.	Merk	Type	Aantal	Omschrijving
1	Siemens	KI20LNSF0 	1	Integreerbare koelkast met vriesvak IQ100, inhoud 141/17 liter, 1 Fresh lade, 4 veiligheidsglas plateaus, elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie en LED verlichting. * Energieklasse F * * Aansluitwaarde 90 Watt * Kleur:
2	Siemens	CM585AMS0 	1	Compacte combimagnetron iQ500 met 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, cookControl15, snel voorverwarmen, lightControl, ecoClean en elektronische klok. * Aansluitwaarde 3.35 kW * Kleur: Inox
3	Siemens	EH651FEB1E 	1	Inductiekookplaat iQ100 met 4 kookzones, boosterfunctie alle zones, 17 vermogensstanden, touchSlider bediening, reStart functie, quickStart functie en kookwekker. * Aansluitwaarde 7.4 kW * Kleur: Zwart
4	Siemens	LC94BBC50 	1	Wandschouwkap iQ100 met 3 snelheden, capaciteit 365 m3/h, geluidsniveau 51 dB(A), druktoetsbediening, dubbelzijdig zuigende ventilator, 2 X 1.5W LED verlichting en metalen vetfilters. * Energieklasse D * * Aansluitwaarde 100 Watt * Kleur: Inox
5	Siemens	LZ11DXI14 	1	CleanAir recirculatie startset voor iQ100/300 wandschouwkappen blok design Kleur:
6	Siemens	SN61IX09TN 	1	Volledig integreerbare vaatwasmachine IQ100 met 5 programma's, 3 speciale functies, capaciteit 12 maatcouverts, machineCare, infolight, aquaStop, elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur, geluidsniveau 48 dB(A) en Home Connect via WiFi. * Energieklasse E * * Aansluitwaarde 2.4 kW * Kleur:

Pos.	Merk	Type	Aantal	Omschrijving
7	Siemens	SZ73006	1	Afdeklijsten 81,5 cm SN64M005EU Kleur: Inox
8	Doeco	MK81145C	1	Kraan doeco 81145 chroom Kleur: Chroom
				
9	Doeco	DFSKU	2	Doeco universele filterstopkraan voor 12mm en 15mm waterleiding. per mengkraan 2 filterstopkranen nodig Kleur: Chroom
10	Doeco	152957	1	Sifon geberit 152957 ruimtebesparend aansluiting op 1½" afvoerplug, met aansluitpunt voor vaatwasser. materiaal: wit polypropyleen. Kleur: Wit

Werkblad(en)

Uitvoering:
Kleur:

Dekker RM32 multiplex werkblad 32 mm zonder randlijst
n.t.b.

Pos.	Aantal	Omschrijving
1	1	Lengte 267 cm diepte 60 cm
2	1	Lengte 184.2 cm diepte 100 cm
3	3.3	Randafwerking kunststof afgeplakt
4	1	Kookplaatuitsparing t.b.v. OPBOUW kookplaat
5	5.7	Randafwerking kunststof afgeplakt
6	1.9	Verandering bladdiepte
7	1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp
8	1	RVS vlakbouwspoelbak